ATA Nº 14	
ATA DE JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO IMPETRADO PELA EMPRESA NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA – CNPJ 17.155.276/0001-41	
PROCESSO LICITATÓRIO:	PREGÃO ELETRÔNICONº 24/2026
PROCESSO Nº:	36.067/2026
OBJETO:	AQUISIÇÃO DE **15 (QUINZE) ÔNIBUS ELÉTRICOS E 08 (OITO) CARREGADORES DE ALTA POTÊNCIA**, DE FORMA IMEDIATA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT
EMPRESA QUE IMPETROU RECURSO ADMINISTRATIVO:	**NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA – CNPJ 17.155.276/0001-41**
EMPRESA QUE APRESENTOU CONTRARRAZÕES:	**ELETRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDIDORES ELÉTRICOS LTDA – CNPJ 12.115.480/0001-15.**
DESTINATÁRIO:	À TODAS AS EMPRESAS LICITANTES E PARTICIPANTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2026-SMTT

PREZADOS(AS) SENHORES(AS),

Cumprimentando-os(as) cordialmente e, após análises realizadas no **RECURSO ADMINISTRATIVO** impetrado pela empresa **NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA – CNPJ 17.155.276/0001-41** e **CONTRARRAZÕES** protocoladas pela empresa **ELETRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDIDORES ELÉTRICOS LTDA – CNPJ 12.115.480/0001-15**, passamos a julgar:

RUA ROBERTO FONSECA, Nº 200, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CEP 49.041-140
TELEFONE – 79 – 3179-1417
E-MAIL: smtt@aracaju.se.gov.br

Assinado por 6 pessoas: CRISTIANO DOS SANTOS CRUZ, ISABELA DANTAS SEABRA, JOSÉ ROBERTO SANTOS LIMA, GLEYSE LILIAN SILVA DE ANDRADE, JAMISSON SOUZA DA GAMA e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5171-79C9-087A-3F88 e informe o código 5171-79C9-087A-3F88

1) DA TEMPESTIVIDADE:

1.1) O RECURSO ADMINISTRATIVO e as CONTRARRAZÕES foram protocolados na plataforma LICITANET – www.licitanet.com.br dentro do prazo regimental.

1.2) Destaque-se que o RECURSO ADMINISTRATIVO é relativo ao **LOTE – 2, ou seja, CARREGADORES**.

2) SOBRE O RECURSO ADMINISTRATIVO IMPETRADO PELA EMPRESA - NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA – CNPJ 17.155.276/0001-41:

2.1) Considerando que a empresa licitante **NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA – CNPJ 17.155.276/0001-41**, em sua peça recursal, apresentou as seguintes irresignações:

ORDEM	SÍNTESE DA IRRESIGNAÇÃO
1ª – IRRESIGNAÇÃO:	QUE, AO INVÉS DE TER DESCLASSIFICADO A PROPOSTA DE PREÇO, CABERIA A PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO TER REALIZADO DILIGÊNCIA
2ª – IRRESIGNAÇÃO:	QUE FOI OPORTUNIADO À EMPRESA DECLARADA VENCEDORA, **ELETRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDIDORES ELÉTRICOS LTDA – CNPJ 12.115.480/0001-15,** A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA SANAR VÍCIO NA APRESENTAÇÃO DE SEUS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A CITADA EMPRESA NÃO APRESENTOU, DE FORMA TEMPESTIVA, PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL DE ARACAJU.

2.2) Pois bem!

RUA ROBERTO FONSECA, Nº 200, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CEP 49.041-140
TELEFONE – 79 – 3179-1417
E-MAIL: smtt@aracaju.se.gov.br

Assinado por 6 pessoas: CRISTIANO DOS SANTOS CRUZ, ISABELA DANTAS SEABRA, JOSÉ ROBERTO SANTOS LIMA, GLEYSE LILIAN SILVA DE ANDRADE, JAMISSON SOUZA DA GAMA e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5171-79C9-087A-3F88 e informe o código 5171-79C9-087A-3F88

2.3) Passamos a analisar e a julgar:

2.3.1) SOBRE A 1ª – IRRESIGNAÇÃO:

1ª – IRRESIGNAÇÃO:	QUE, AO INVÉS DE TER DESCLASSIFICADO A PROPOSTA DE PREÇO, CABERIA À PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO TER REALIZADO DILIGÊNCIA

2.3.1.1) Sem maiores delongas, vejamos a **MARCA e MODELO DE CARREGADOR** ofertados pela empresa RECORRENTE junto à PROPOSTA DE PREÇO REFORMULADA:

MODELO DE PROPOSTA:

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2026.

DADOS DA EMPRESA LICITANTE (PROPONENTE):	
RAZÃO SOCIAL	Nansen Instrumentos de Precisão LTDA
CNPJ	17.155.276/0001-41
ENDEREÇO	Av Doutor Antônio Chagas Diniz, 1500 – Cidade Industrial
CIDADE	Contagem
ESTADO	Minas Gerais
CEP	32.210 160
TELEFONE	+55 (31) 3514-3100 / +55 (31) 99414-0044
FAX	+55 (31) 3514-3100
E-MAIL	comercial@nansen.com.br
NOME DA PESSOA QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO	Chong Fan / Juscelino Barbosa Monteiro
CPF	059.711.908-22 / 124.055.768-05
RG	RNM B240921F / 221633017
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:	
BANCO	Itaú – 341
AGÊNCIA	1430
CONTA-CORRENTE	23992-9

1) Segue detalhamento:

A	B	C	D	E	F
LOTE	ESPECIFICAÇÕES	UND	QUANT. TOTAL	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL DO LOTE R$ F = D X E
2	Carregador para ônibus elétrico...	UND	8	79.312,50	634.500,00
MARCA OFERTADA:		NANSEN			
MODELO OFERTADO:		DC Fast Charger - 160kW, 400v, Dual CCS2			
FABRICANTE:		NANSEN			

Página 1 de 2
RUA ROBERTO FONSECA, Nº 200, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CEP 49.041-140
TELEFONE – 79 – 3179-1417
E-MAIL: smtt@aracaju.se.gov.br

RUA ROBERTO FONSECA, Nº 200, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CEP 49.041-140
TELEFONE – 79 – 3179-1417
E-MAIL: smtt@aracaju.se.gov.br

Assinado por 6 pessoas: CRISTIANO DOS SANTOS CRUZ, ISABELA DANTAS SEABRA, JOSÉ ROBERTO SANTOS LIMA, GLEYSE LILIAN SILVA DE ANDRADE, JAMISSON SOUZA DA GAMA e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5171-79C9-087A-3F88 e informe o código 5171-79C9-087A-3F88

PAÍS DE ORIGEM DO PRODUTO:	CHINA
OBSERVAÇÃO:	SENHOR(A) PREGOEIRO(A), A PRESENTE PROPOSTA DE PREÇO REFORMULADA ESTÁ ACOMPANHADA DO SEGUINTE DOCUMENTO: • CATÁLOGO/FOLDER/FICHA TÉCNICA DO PRODUTO OFERTADO, CONTENDO, MARCA, MODELO, FOTO(S) E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLETAS.

2.3.1.2) Agora, apresentamos abaixo o CATÁLOGO do CARREGADOR OFERTADO pela empresa RECORRENTE, **NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA – CNPJ 17.155.276/0001-41**, apensado à PROPOSTA DE PREÇO REFORMULADA. Segue:

RUA ROBERTO FONSECA, Nº 200, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CEP 49.041-140
TELEFONE – 79 – 3179-1417
E-MAIL: smtt@aracaju.se.gov.br

Assinado por 6 pessoas: CRISTIANO DOS SANTOS CRUZ, ISABELA DANTAS SEABRA, JOSÉ ROBERTO SANTOS LIMA, GLEYSE LILIAN SILVA DE ANDRADE, JAMISSON SOUZA DA GAMA e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5171-79C9-087A-3F88 e informe o código 5171-79C9-087A-3F88



RUA ROBERTO FONSECA, Nº 200, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CEP 49.041-140
TELEFONE – 79 – 3179-1417
E-MAIL: smtt@aracaju.se.gov.br

Assinado por 6 pessoas: CRISTIANO DOS SANTOS CRUZ, ISABELA DANTAS SEABRA, JOSÉ ROBERTO SANTOS LIMA, GLEYSE LILIAN SILVA DE ANDRADE, JAMISSON SOUZA DA GAMA e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5171-79C9-087A-3F88 e informe o código 5171-79C9-087A-3F88



DC All-In-One 160KW

Estações de ônibus, Estacionamentos, Varejistas, Rodovias e Frotas



nansen

RUA ROBERTO FONSECA, Nº 200, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CEP 49.041-140
TELEFONE – 79 – 3179-1417
E-MAIL: smtt@aracaju.se.gov.br

Assinado por 6 pessoas: CRISTIANO DOS SANTOS CRUZ, ISABELA DANTAS SEABRA, JOSÉ ROBERTO SANTOS LIMA, GLEYSE LILIAN SILVA DE ANDRADE, JAMISSON SOUZA DA GAMA e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5171-79C9-087A-3F88 e informe o código 5171-79C9-087A-3F88



Características Técnicas

DC 160KW	
Entrada	
Fonte de Energia	3P+N+PE
Tensão Nominal	400Vac, +- 15% ou (440Vac, opcional)
Corrente máx nominal (AC)	256A
Frequência	50/60Hz, +- 3Hz
Fator de Potência	>=0.99 (mais de 50% de carga)
Saída	
Conector	CCS2, Cabo 5m
Quantidade de Conectores	1 ou 2
Tensão de Saída	200~1000Vdc
Corrente Nominal	200A a 300A (opcional)
Potência Nominal	DC 160KW
Distorção Harmônica Total	≤5% (mais que 50% de carga)
Efficiencia	>=95% max
Interface	
Display LCD	7 polegadas, colorido, touch-screen
Modo de partida	App, RFID, Plug&Charge, VIN
Botão de parada de emergência	Sim
Idioma	Inglês (outros idiomas sob demanda)
Comunicação	
Ethernet	Sim
4G	Sim
WiFi	Sim
Protocolo	OCPP 1.6 Json
Ambiente	
Temperatura operacional	-30 ~55°C
Umidade Relativa	5% -95% sem condensação
Altitude	≤2000m
Ruído	≤65dB
Parâmetros mecânicos	
Instalação	Montagem no chão
Gerenciamento de cabos	Opcional
Luz noturna	Opcional
Proteção de entrada	IP55
Proteção de impacto	IK10 (Tela IK08)
Dimensões (L*P*A)	800*700*1800mm (Sem cabo e opção de luzes)
Peso	345kg ± 10 (aprroximado)
Segurança	
Dispositivo de corrente residual	Tipo A
Proteção Elétrica	Proteção contra sobrecorrente, proteção contra corrente residual, proteção de aterramento, proteção contra surtos, proteção contra sobretensão/subtensão, proteção contra sobrefrequência/ subfrequência, proteção contra sobretemperatura/subtemperatura, curto-circuito
EMC	Classe A
Certificação	CE, UKCA
Certificação Padrão	IEC 61851-1:2019, IEC61851-21-2:2021

2.3.1.3) Aí, muito estranhamente, vem a empresa **NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA – CNPJ 17.155.276/0001-41** e,por meio do seu RECURSO ADMINISTRATIVO,apensa **um novo CATÁLOGO**, contendo um MODELO diverso daquele apresentado inicialmente em sua PROPOSTA DE PREÇO REFORMULADA. Vejamos:

RUA ROBERTO FONSECA, Nº 200, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CEP 49.041-140
TELEFONE – 79 – 3179-1417
E-MAIL: smtt@aracaju.se.gov.br

Assinado por 6 pessoas: CRISTIANO DOS SANTOS CRUZ, ISABELA DANTAS SEABRA, JOSÉ ROBERTO SANTOS LIMA, GLEYSE LILIAN SILVA DE ANDRADE, JAMISSON SOUZA DA GAMA e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5171-79C9-087A-3F88 e informe o código 5171-79C9-087A-3F88

MODELO DE CARREGADOR APENSADO NO RECURSO ADMINISTRATIVO:



Características Técnicas

DC 160KW – Limitado Modelo SXDCY12-D181Q	
Entrada	
Fonte de Energia	[illegible]
Tensão Nominal	323 a 456Vac
Corrente máx nominal (AC)	256A
Frequência	50/60Hz ±3Hz
Fator de Potência	>=0.99 (mais de 50% de carga)
Saída	
Conector	CCS2, Cabo 5m (compatível com adaptador GBT)

MODELO DE CARREGADOR APENSADO À PROPOSTA DE PREÇO REFORMULADA:



Características Técnicas

DC 160KW	
Entrada	
Fonte de Energia	[illegible]P+N+PE
Tensão Nominal	400Vac, +- 15% ou (440Vac, opcional)
Corrente máx nominal (AC)	256A
Frequência	50/60Hz, +- 3Hz
Fator de Potência	>=0.99 (mais de 50% de carga)
Saída	

2.3.1.4) Dando seguimento, vejamos os motivos que geraram a DESCLASSIFICAÇÃO da PROPOSTA DE PREÇO REFORMULADA, apresentada pela empresa **NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA – CNPJ 17.155.276/0001-41.**Segue:

RUA ROBERTO FONSECA, Nº 200, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CEP 49.041-140
TELEFONE – 79 – 3179-1417
E-MAIL: smtt@aracaju.se.gov.br

Assinado por 6 pessoas: CRISTIANO DOS SANTOS CRUZ, ISABELA DANTAS SEABRA, JOSÉ ROBERTO SANTOS LIMA, GLEYSE LILIAN SILVA DE ANDRADE, JAMISSON SOUZA DA GAMA e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5171-79C9-087A-3F88 e informe o código 5171-79C9-087A-3F88

LOTE			LOTE – 2 = CARREGADORES		
EMPRESA DE MENOR LANCE			NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA – CNPJ 17.155.276/0001-41		
DADOS DO PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA:			O CARREGADOR OFERTADO É DA MARCA: NANSEN; MODELO: DC FAST CHARGER – 160 KW, 400 V, DUAL CCS2 FABRICANTE: NANSEN PAÍS DE ORIGEM: CHINA. A EMPRESA DE MENOR LANCE APRESENTOU A PROPOSTA DE PREÇO REFORMULADA, CONFORME MODELO DETERMINADO PELO EDITAL, INCLUSIVE, APENSOU NA PLATAFORMA LICITANET – WWW.LICITANET.COM.BR , O CATÁLOGO/FICHA TÉCNICA DO PRODUTO OFERTADO.		
EXIGÊNCIAS DO EDITAL CONTEMPLADAS NO ANEXO – II, TERMO DE REFERÊNCIA, ITEM – 3.2, LOTE – 2 (CARREGADORES):			ATENDEU	NÃO ATENDEU	JULGAMENTO
Voltagem	Sistema 500V	Sistema 750V	X		ATENDEU À EXIGÊNCIA DO EDITAL
Parâmetros					
Dimensões Mínimas	750 x750x1850mm		X		ATENDEU À EXIGÊNCIA DO EDITAL
Modo de instalação	Instalação fixa		X		ATENDEU À EXIGÊNCIA DO EDITAL
Cabo de carregamento (Tamanho Mínimo)	5m (configuração customizável)		X		ATENDEU À EXIGÊNCIA DO EDITAL
Temperatura de operação	-20°C ~ +50°C		X		ATENDEU À EXIGÊNCIA DO EDITAL
Umidade relativa	5% RH~95% RH		X		ATENDEU À EXIGÊNCIA DO EDITAL
Altitude	≤2000m		X		ATENDEU À EXIGÊNCIA DO EDITAL
Classificação de entrada	AC323V–456V			X	O carregador apresenta faixa de tenção de 340V – 460V fora da faixa especificada no edital.
Via de carregamento	Carregamento rápido		X		ATENDEU À EXIGÊNCIA DO EDITAL
Mínima Potência de saída	150 KW		X		ATENDEU À EXIGÊNCIA DO EDITAL
Voltagem de saída	200–500V	250–750V	X		ATENDEU À EXIGÊNCIA DO EDITAL
Corrente de saída	0 –250A	0 –250A	X		ATENDEU À EXIGÊNCIA DO EDITAL
Trava eletrônica	12v liga / desliga			X	Item não apresentado no datasheet do carregador Nansen

IS: CRISTIANO DOS SANTOS CRUZ, ISABELA DANTAS SEABRA, JOSÉ ROBERTO SANTOS LIMA, GLEYSE LILIAN SILVA DE ANDRADE, JAMISSON SOUZA DA GAMA

RUA ROBERTO FONSECA, Nº 200, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CEP 49.041-140
TELEFONE – 79 – 3179-1417
E-MAIL: smtt@aracaju.se.gov.br

Assinado por 6 pessoas: CRISTIANO DOS SANTOS CRUZ, ISABELA DANTAS SEABRA, JOSÉ ROBERTO SANTOS LIMA, GLEYSE LILIAN SILVA DE ANDRADE, JAMISSON SOUZA DA GAMA e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5171-79C9-087A-3F88 e informe o código 5171-79C9-087A-3F88

Fonte auxiliar BMS	12Vdc ou 24Vdc (LCD painel)		X	**Item não apresentado no datasheet do carregador Nansen**
Número de conector de carregamento	2	X		ATENDEU À EXIGÊNCIA DO EDITAL
Modelo do conector de carregamento	CCS2, com fornecimento de adaptador para padrão GBT, ou, alternativamente, GBT com adaptador para CCS2.	X		ATENDEU À EXIGÊNCIA DO EDITAL
Performance				
Fator de potência de carga total	≥ 0.99	X		ATENDEU À EXIGÊNCIA DO EDITAL
Eficiência	> 95%	X		ATENDEU À EXIGÊNCIA DO EDITAL
Identificação do usuário	Leitora de Cartão, reconhecimento automático VIN e Placa	X		ATENDEU À EXIGÊNCIA DO EDITAL
Classificação do gabinete	≥ IP54	X		ATENDEU À EXIGÊNCIA DO EDITAL
Sistema de Comunicação	Wi-Fi, chip M2M (Machine-to-Machine) e/ou conexão via rede Ethernet.	X		ATENDEU À EXIGÊNCIA DO EDITAL
CONCLUSÃO GERAL DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA PELA EMPRESA LICITANTE:	**O CARREGADOR OFERTADO PELA EMPRESA LICITANTE, NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA – CNPJ 17.155.276/0001-41, NÃO ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2026 E SEUS ANEXOS, PRECISAMENTE QUANTO AOS SEGUINTES ITENS:** **- A) CLASSIFICAÇÃO DE ENTRADA: AC323V–456V;** **- B) TRAVA ELETRÔNICA: 12V LIGA / DESLIGA;** **- C) FONTE AUXILIAR BMS: 12VDC OU 24VDC (LCD PAINEL).** **DESSA FORMA, A PROPOSTA DE PREÇO REFORMULADA OFERTADA PELA EMPRESA NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA – CNPJ 17.155.276/0001-41 ESTÁ DESCLASSIFICADA.**			

2.3.1.5) Ora, o julgamento é OBJETIVO e, infelizmente, o equipamento contido na PROPOSTA DE PREÇO REFORMULADA, precisamente por meio do CATÁLOGO INICIALMENTE APENSADO, foi possível aferir que não atendia às especificações técnicas listadas no ANEXO – II, TERMO DE REFERÊNCIA, ITEM – 3.2, LOTE – 2 (CARREGADORES), não havendo qualquer motivo para realização de diligência junto à empresa RECORRENTE, **NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA – CNPJ 17.155.276/0001-41**.

2.3.1.6) Saliente-se que o ITEM – 12.9, do EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2026 é bastante claro. Vejamos:

RUA ROBERTO FONSECA, Nº 200, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CEP 49.041-140
TELEFONE – 79 – 3179-1417
E-MAIL: smtt@aracaju.se.gov.br

Assinado por 6 pessoas: CRISTIANO DOS SANTOS CRUZ, ISABELA DANTAS SEABRA, JOSÉ ROBERTO SANTOS LIMA, GLEYSE LILIAN SILVA DE ANDRADE, JAMISSON SOUZA DA GAMA e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5171-79C9-087A-3F88 e informe o código 5171-79C9-087A-3F88

12.9. É facultada ao agente de contratação ou à autoridade superior da SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

2.3.1.7) Como pode ser visto, a DILIGÊNCIA somente deveria ser realizada se residisse alguma dúvida quanto ao produto ofertado, o que nos leva à seguinte indagação:

- Diante do catálogo apensado pela empresa RECORRENTE, junto à PROPOSTA DE PREÇO REFORMULADA, havia alguma dúvida para a emissão de um julgamento OBJEITVO que necessitava da realização de DILIGÊNCIA?

2.3.1.8) RESPOSTA:

- **NÃO!**

- O CATÁLOGO apresentado pela RECORRENTE demonstrou cabalmente que o produto ofertado não atendia às especificações mínimas previstas no ANEXO – II, TERMO DE REFERÊNCIA, ITEM – 3.2, consequentemente, a PROPOSTA DE PREÇO REFORMULADA foi DESCLASSIFICADA.

2.3.1.9) Registre-se ainda que, antes mesmo de ter declarado a DESCLASSIFICAÇÃO da PROPOSTA DE PREÇO REFORMULADA, houve o devido cuidado, ou seja, acessamos o site da empresa RECORRENTE, **NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA – CNPJ 17.155.276/0001-41**, justamente para tentar verificar se havia algum erro no catálogo enviado junto à PROPOSTA DE PREÇO REFORMULADA.

2.3.1.10) A consulta junto ao site da empresa RECORRENTE, **NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA – CNPJ 17.155.276/0001-41** foi em vão, pois em seu sítio eletrônico os catálogos disponíveis são de produtos diferentes daquele informado na PROPOSTA DE PREÇO REFORMULADA.

RUA ROBERTO FONSECA, Nº 200, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CEP 49.041-140
TELEFONE – 79 – 3179-1417
E-MAIL: smtt@aracaju.se.gov.br

Assinado por 6 pessoas: CRISTIANO DOS SANTOS CRUZ, ISABELA DANTAS SEABRA, JOSÉ ROBERTO SANTOS LIMA, GLEYSE LILIAN SILVA DE ANDRADE, JAMISSON SOUZA DA GAMA e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5171-79C9-087A-3F88 e informe o código 5171-79C9-087A-3F88

2.3.1.11) A afirmação aqui é tão verdadeira que, hoje, dia 12.05.2025, às 15:39 horas, mais uma vez acessamos o site da citada empresa e há somente a disponibilidade das seguintes MARCAS e MODELOS de CARREGADORES da linha do OBJETO do PREGÃO em questão. Vejamos:



FONTE:
https://bisque-hornet-568861.hostingersite.com/eletromobilidade/

RUA ROBERTO FONSECA, Nº 200, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CEP 49.041-140
TELEFONE – 79 – 3179-1417
E-MAIL: smtt@aracaju.se.gov.br

Assinado por 6 pessoas: CRISTIANO DOS SANTOS CRUZ, ISABELA DANTAS SEABRA, JOSÉ ROBERTO SANTOS LIMA, GLEYSE LILIAN SILVA DE ANDRADE, JAMISSON SOUZA DA GAMA e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5171-79C9-087A-3F88 e informe o código 5171-79C9-087A-3F88





FONTE:

https://bisque-hornet-568861.hostingersite.com/eletromobilidade/

RUA ROBERTO FONSECA, Nº 200, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CEP 49.041-140
TELEFONE – 79 – 3179-1417
E-MAIL: smtt@aracaju.se.gov.br

Assinado por 6 pessoas: CRISTIANO DOS SANTOS CRUZ, ISABELA DANTAS SEABRA, JOSÉ ROBERTO SANTOS LIMA, GLEYSE LILIAN SILVA DE ANDRADE, JAMISSON SOUZA DA GAMA e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5171-79C9-087A-3F88 e informe o código 5171-79C9-087A-3F88



DC Dual Connector

Estacionamentos comerciais, rodovias,
frotas e locais públicos



Hansen.com.br

RUA ROBERTO FONSECA, Nº 200, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CEP 49.041-140
TELEFONE – 79 – 3179-1417
E-MAIL: smtt@aracaju.se.gov.br

Assinado por 6 pessoas: CRISTIANO DOS SANTOS CRUZ, ISABELA DANTAS SEABRA, JOSÉ ROBERTO SANTOS LIMA, GLEYSE LILIAN SILVA DE ANDRADE, JAMISSON SOUZA DA GAMA e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5171-79C9-087A-3F88 e informe o código 5171-79C9-087A-3F88

Características Técnicas

Elétricos	
Potência de saída	60–360kW
Tensão de entrada	380–440 VAC - 3P + N + PE
Frequência de entrada	50/60Hz
Tensão de saída	200–1000 VDC
Corrente máxima de saída	200A por conector
Fator de potência em carga máxima	≥ 0.99
THD	≤ 5%
Eficiência máxima	≥ 95% em carga máxima
Interface e Controle	
Número de conectores	2 (30kW + 30kW – 180kW + 180kW)
Tipo de conectores	CSS1, CSS2, CHAdeMO e GB/T
Tela	Tela de 15.6" de alto brilho sensível ao toque
RFID	ISO/IES 14443A/B, ISO IEC15393
Idioma	Português / Inglês / Espanhol
Conexão com internet	Ethernet (padrão), 4G e Wifi (opcional)
Padrão de comunicação	OCPP 1.6 (2.0 opcional)
Ambiente	
Grau de proteção	IP55/IK10
Temperatura de operação	-30°C–50°C
Temperatura de armazenamento	-40°C–70°C
Altitude	≤ 2000m (> 2000m decaimento)
Humidade	0–95% (sem condensação)
Geral	
Tamanho do cabo	5m (personalizável)
Modo de instalação	Fixo no solo
Dimensões	740–800 x 480–745 x 1600–1900mm (sem suporte para os conectores)
Peso	164–324kg ± 10kg (sem os módulos de potência)
Resfriamento	Resfriamento forçado por ventiladores internos
Segurança e regulação	
Detecção e proteção	Fuga de corrente, proteção de isolamento, proteção de curto circuito, sobre/sub tensão, proteção de sobrecorrente, proteção contra surtos
Certificações	IEC61851, IEC62196, ISO15118/DIN70121, CE/TUV/UKCA mark

nansen

RUA ROBERTO FONSECA, Nº 200, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CEP 49.041-140
TELEFONE – 79 – 3179-1417
E-MAIL: smtt@aracaju.se.gov.br

Assinado por 6 pessoas: CRISTIANO DOS SANTOS CRUZ, ISABELA DANTAS SEABRA, JOSÉ ROBERTO SANTOS LIMA, GLEYSE LILIAN SILVA DE ANDRADE, JAMISSON SOUZA DA GAMA e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5171-79C9-087A-3F88 e informe o código 5171-79C9-087A-3F88



RUA ROBERTO FONSECA, Nº 200, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CEP 49.041-140
TELEFONE – 79 – 3179-1417
E-MAIL: smtt@aracaju.se.gov.br

Assinado por 6 pessoas: CRISTIANO DOS SANTOS CRUZ, ISABELA DANTAS SEABRA, JOSÉ ROBERTO SANTOS LIMA, GLEYSE LILIAN SILVA DE ANDRADE, JAMISSON SOUZA DA GAMA e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5171-79C9-087A-3F88 e informe o código 5171-79C9-087A-3F88



Características Técnicas

Elétricos	
Potência de saída	240~800kW
Tensão de entrada	380~440 VAC - 3P + N + PE
Frequência de entrada	50/60Hz
Tensão de saída	200~1000 VDC
Corrente máxima de saída	200A (dispenser normal) e 600A (dispenser com refrigeração líquida)
Fator de potência em carga máxima	> 0,99
THD	≤ 5%
Eficiência máxima	> 95% em carga máxima
Interface e Controle	
Número de conectores	Até 12
Tipo de conectores	CSS1, CSS2, CHAdeMO e GB/T
Tela	Tela de 15.6" de alto brilho sensível ao toque
RFID	ISO/IES 14443A/B, ISO/IEC15693
Idioma	Português / Inglês / Espanhol
Conexão com internet	Ethernet (padrão), 4G e Wifi (opcional)
Padrão de comunicação	OCPP 1.6 (2.0 opcional)
Ambiente	
Grau de proteção	IP54/IK10
Temperatura de operação	-30°C~50°C
Temperatura de armazenamento	-40°C~70°C
Altitude	≤ 2000m (> 2000m desconto)
Humidade	0~95% (sem condensação)
Geral	
Tamanho do cabo	Sim (personalizável)
Modo de instalação	Fixo no solo
Dimensões do dispenser	557 x 290 x 1750mm (normal), 580 x 540 x 1870mm (refrigeração líquida)
Dimensões do gabinete	900~1800 x 920~1000 x 2000~1850mm
Resfriamento	Resfriamento forçado por ventiladores internos
Segurança e regulação	
Detecção e proteção	Fuga de corrente, proteção de isolamento, proteção de curto circuito, sobre/sub tensão, proteção de sobrecarregamento, proteção contra surtos
Certificações	IEC61851, IEC62196, ISO15118/DIN70121, ISO17409

nansen

nansen.com.br

FONTE:

https://bisque-hornet-568861.hostingersite.com/wp-content/uploads/2024/05/dc-ultrafast-charger.pdf

RUA ROBERTO FONSECA, Nº 200, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CEP 49.041-140
TELEFONE – 79 – 3179-1417
E-MAIL: smtt@aracaju.se.gov.br

Assinado por 6 pessoas: CRISTIANO DOS SANTOS CRUZ, ISABELA DANTAS SEABRA, JOSÉ ROBERTO SANTOS LIMA, GLEYSE LILIAN SILVA DE ANDRADE, JAMISSON SOUZA DA GAMA e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5171-79C9-087A-3F88 e informe o código 5171-79C9-087A-3F88

Produtos similares...



FONTE:

https://bisque-hornet-568861.hostingersite.com/eletromobilidade/dc-ultra-fast-charge/

2.3.1.12) Então, não podemos agoraaceitar que a empresa RECORRENTE venha por meio do seu RECURSO ADMINISTRATIVO, e apresente um CARREGADOR de MODELO diverso daquele que está em sua PROPOSTA DE PREÇO REFORMULADA.

2.3.1.13) Por fim, fazemos registrar que a incumbênciade ter apresentado um produto condizente com as especificações detalhadas no ANEXO – II, TERMO DE REFERÊNCIA, ITEM – 3.2, LOTE – 2, era de única e exclusiva responsabilidade da empresa licitante, **NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA – CNPJ 17.155.276/0001-41**,e não da SMTT/PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU-SE.

2.3.1.14) CONCLUSÃO:

A tese levantada pela empresa RECORRENTE não altera o julgamento anteriormente proferido.

RUA ROBERTO FONSECA, Nº 200, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CEP 49.041-140
TELEFONE – 79 – 3179-1417
E-MAIL: smtt@aracaju.se.gov.br

Assinado por 6 pessoas: CRISTIANO DOS SANTOS CRUZ, ISABELA DANTAS SEABRA, JOSÉ ROBERTO SANTOS LIMA, GLEYSE LILIAN SILVA DE ANDRADE, JAMISSON SOUZA DA GAMA e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5171-79C9-087A-3F88 e informe o código 5171-79C9-087A-3F88

2.3.2) SOBRE A 2ª – IRRESIGNAÇÃO:

2ª – IRRESIGNAÇÃO:	QUE FOI OPORTUNIZADO À EMPRESA DECLARADA VENCEDORA, **ELETRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDIDORES ELÉTRICOS LTDA – CNPJ 12.115.480/0001-15,** A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA SANAR VÍCIO NA APRESENTAÇÃO DE SEUS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A CITADA EMPRESA NÃO APRESENTOU, DE FORMA TEMPESTIVA, PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL DE ARACAJU.

2.3.1.15) Sem maiores delongas, é importante registrar que as afirmações da RECORRENTE são recheadas de ILAÇÕES SEM PROVAS.

2.3.1.16) Em nenhum momento solicitamos e/ou permitimos que a empresa DECLARADA VENCEDORA, **ELETRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDIDORES ELÉTRICOS LTDA – CNPJ 12.115.480/0001-15**apresentasse documentação complementar, ao contrário, a verdade deve ser contada de forma completa e não segmentada.

2.3.1.17) Quando a empresa **NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA – CNPJ 17.155.276/0001-41** havia apresentado inicialmente os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, acessamos o site da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU/SE e constatamos que a citada empresa não tinha qualquer pendência fiscal com essa municipalidade, inclusive, essa afirmação pode ser conferida por meio da **ATA Nº 12**, publicada na PLATAFORMA LICITANET. Vejamos:

RUA ROBERTO FONSECA, Nº 200, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CEP 49.041-140
TELEFONE – 79 – 3179-1417
E-MAIL: smtt@aracaju.se.gov.br

Assinado por 6 pessoas: CRISTIANO DOS SANTOS CRUZ, ISABELA DANTAS SEABRA, JOSÉ ROBERTO SANTOS LIMA, GLEYSE LILIAN SILVA DE ANDRADE, JAMISSON SOUZA DA GAMA e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5171-79C9-087A-3F88 e informe o código 5171-79C9-087A-3F88

9	ANEXO – I, DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO, ITEM (NS): 2.7	PROVA DE REGULARIDADE COM A **FAZENDA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU** EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS INCISOS II E III DO ART. 75 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.547/1989 **ATENÇÃO:** **ESSA CERTIDÃO É EXCLUSIVA PARA AQUELAS EMPRESAS QUE NÃO ESTÃO SEDIADAS NA CIDADE DE ARACAJU/SE.** **ENTÃO, CASO A EMPRESA NÃO ESTEJA SEDIADA EM ARACAJU/SE, ALÉM DO CUMPRIMENTO DO ANEXO – I, DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO, ITEM – 2.6, TAMBÉM DEVERÁ APRESENTAR A CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU/SE.** **ESSA CERTIDÃO PODERÁ SER ACESSADA ATRAVÉS DO LINK**	X		**A EMPRESA NÃO POSSUI PENDÊNCIA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, CONFORME CERTIDÃO CONSTANTE NO FINAL DESTA TABELA**

Assinado por 6 pessoas: CRISTIANO DOS SANTOS CRUZ, ISABELA DANTAS SEABRA, JOSÉ ROBERTO SANTOS LIMA, GLEYSE LILIAN SILVA DE ANDRADE, JAMISSON SOUZA DA GAMA e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5171-79C9-087A-3F88 e informe o código 5171-79C9-087A-3F88

2.4) Sobre o **ITEM (ORDEM) – 9**, da tabela acima:



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 19 de Abril de 2026
Nº. 202600628879

CNPJ: 17.155.276/0001-41
Contribuinte: CONTRIBUINTE NAO CADASTRADO NESTE MUNICIPIO

Em cumprimento à solicitação do requerente, que não possui inscrição nos Cadastros Mobiliário e Imobiliário de Contribuintes - CMC e CIC - desta Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ, ressalvado todo o direito de esta Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS**, para fins de direito, que, mandando rever nossos registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do requerente (CPF/CNPJ) em apreço.
Esta certidão será válida até 18/07/2026

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://fazenda.aracaju.se.gov.br

Código de Autenticidade: GH.0067.0089.IJ.104C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

RUA ROBERTO FONSECA, Nº 200, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CEP 49.041-140
TELEFONE – 79 – 3179-1417
E-MAIL: smtt@aracaju.se.gov.br

2.3.1.18) Tendo em vista que a empresa RECORRENTE foi DESCLASSIFICADA, a empresa remanescente, **ELETRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDIDORES ELÉTRICOS LTDA – CNPJ 12.115.480/0001-15,** havia sido devidamente convocada para apresentar a PROPOSTA DE PREÇO REFORMULADA e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

2.3.1.19) No momento de análises dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, a conduta adotada na **ATA Nº 12**, foi a mesma adotada na **ATA Nº 13**, também disponibilizada na PLATAFORMA LICITANET. Vejamos:

RUA ROBERTO FONSECA, Nº 200, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CEP 49.041-140
TELEFONE – 79 – 3179-1417
E-MAIL: smtt@aracaju.se.gov.br

Assinado por 6 pessoas: CRISTIANO DOS SANTOS CRUZ, ISABELA DANTAS SEABRA, JOSÉ ROBERTO SANTOS LIMA, GLEYSE LILIAN SILVA DE ANDRADE, JAMISSON SOUZA DA GAMA e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5171-79C9-087A-3F88 e informe o código 5171-79C9-087A-3F88

	2.6				
9	ANEXO – I, DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO, ITEM(NS): 2.7	PROVA DE REGULARIDADE COM A **FAZENDA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS INCISOS II E III DO ART. 75 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.547/1989 **ATENÇÃO:** **ESSA CERTIDÃO É EXCLUSIVA PARA AQUELAS EMPRESAS QUE NÃO ESTÃO SEDIADAS NA CIDADE DE ARACAJU/SE.** **ENTÃO, CASO A EMPRESA NÃO ESTEJA SEDIADA EM ARACAJU/SE, ALÉM DO CUMPRIMENTO DO ANEXO – I, DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO, ITEM – 2.6, TAMBÉM DEVERÁ APRESENTAR A CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU/SE.** **ESSA CERTIDÃO PODERÁ SER ACESSADA ATRAVÉS DO LINK CONSTANTE NO FINAL DESTA TABELA.** **CASO A EMPRESA LICITANTE ESTEJA SEDIADA EM ARACAJU/SE, A EXIGÊNCIA DO ANEXO – I, DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO, ITEM – 2.7, SERÁ SUPRIDA POR MEIO DO CUMPRIMENTO DO ITEM – 2.6.**	X		**A EMPRESA NÃO POSSUI PENDÊNCIA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, CONFORME CERTIDÃO CONSTANTE NO FINAL DESTA TABELA**
10	ANEXO – I, DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO, ITEM(NS): 3.1	DECLARAÇÃO, SOB PENA DE INABILITAÇÃO, DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVAS DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS;	X		**ATENDEU À EXIGÊNCIA DO EDITAL**
11	ANEXO – I, DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA	DECLARAÇÃO DE QUE SUA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS	X		**ATENDEU À EXIGÊNCIA DO EDITAL**

RUA ROBERTO FONSECA, Nº 200, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CEP 49.041-140
TELEFONE – 79 – 3179-1417
E-MAIL: smtt@aracaju.se.gov.br

Assinado por 6 pessoas: CRISTIANO DOS SANTOS CRUZ, ISABELA DANTAS SEABRA, JOSÉ ROBERTO SANTOS LIMA, GLEYSE LILIAN SILVA DE ANDRADE, JAMISSON SOUZA DA GAMA e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5171-79C9-087A-3F88 e informe o código 5171-79C9-087A-3F88



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 24 de Abril de 2026
Nº. 202600629855

CNPJ: 12.115.480/0001-15
Contribuinte: CONTRIBUINTE NAO CADASTRADO NESTE MUNICIPIO

Em cumprimento à solicitação do requerente, que não possui inscrição nos Cadastros Mobiliário e Imobiliário de Contribuintes – CMC e CIC – desta Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ, ressalvado todo o direito de esta Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS**, para fins de direito, que, mandando rever nossos registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do requerente (CPF/CNPJ) em apreço.
Esta certidão será válida até 23/07/2026

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: https://fazenda.aracaju.se.gov.br

Código de Autenticidade: HJ.0079.0003.AB.105C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

2.5) Sobre o **ITEM (ORDEM) – 20**, da tabela acima:

2.5.1) É importante salientar que a empresa **ELETRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDIDORES ELÉTRICOS LTDA – CNPJ 12.115.480/0001-15** apresentou **1 (um)** ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA expedido pela empresa detalhada abaixo:

Página 11 de 25
RUA ROBERTO FONSECA, Nº 200, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CEP 49.041-140
TELEFONE – 79 – 3179-1417
E-MAIL: smtt@aracaju.se.gov.br

2.3.1.20) Logo, o mesmo tratamento ministrado à empresa RECORRENTE foi o mesmo ministrado à empresa CONTRARRAZOANTE, ou seja, conferimos em nossos sistemas internos se as empresas tinham dívidas fiscais com a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU/SE.

2.3.1.21) CONCLUSÃO:

A tese levantada pela empresa RECORRENTE não altera o julgamento anteriormente proferido.

3) CONCLUSÃO GERAL:

RUA ROBERTO FONSECA, Nº 200, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CEP 49.041-140
TELEFONE – 79 – 3179-1417
E-MAIL: smtt@aracaju.se.gov.br

Assinado por 6 pessoas: CRISTIANO DOS SANTOS CRUZ, ISABELA DANTAS SEABRA, JOSÉ ROBERTO SANTOS LIMA, GLEYSE LILIAN SILVA DE ANDRADE, JAMISSON SOUZA DA GAMA e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5171-79C9-087A-3F88 e informe o código 5171-79C9-087A-3F88

4.1) Conclui-se que a empresa **ELETRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDIDORES ELÉTRICOS LTDA – CNPJ 12.115.480/0001-15, preencheu todos os requisitos de PROPOSTA DE PREÇO, consequentemente,está CLASSIFICADA.**

4.2) Conclui-se que a empresa **ELETRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDIDORES ELÉTRICOS LTDA – CNPJ 12.115.480/0001-15, preencheu todos os requisitos de HABILITAÇÃO, consequentemente,está HABILITADA.**

4.3) Conclui-se pelo conhecimento do RECURSO ADMINISTRATIVO impetrado pela empresa **NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA – CNPJ 17.155.276/0001-41**por ser cabível e tempestivo, e, no mérito, pelo **IMPROVIMENTO**, mantendo-se a empresa **ELETRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDIDORES ELÉTRICOS LTDA – CNPJ 12.115.480/0001-15**como vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2026.

4.4) Opinamos pela ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO do **LOTE – 2 (CARREGADORES)**, conforme detalhamento abaixo:

VALOR MÁXIMO FIXADO NO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2026 (LOTE – 2) R$	VALOR OFERTADO PELA EMPRESA DECLARADA VENCEDORA, ELETRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDIDORES ELÉTRICOS LTDA – CNPJ 12.115.480/0001-15 R$	ECONOMIA R$
1.811.576,40	640.000,00	1.171.576,40
EMPRESA VENCEDORA:	**ELETRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDIDORES ELÉTRICOS LTDA – CNPJ 12.115.480/0001-15**	

5) ENCAMINHAMENTO À AUTORIDADE SUPERIOR COMPETENTE:

5.1) Como de praxe, submetemos o presente julgamento à autoridade superior competente, **SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT, Sr. NELSON FELIPE DA SILVA FILHO**.

RUA ROBERTO FONSECA, Nº 200, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CEP 49.041-140
TELEFONE – 79 – 3179-1417
E-MAIL: smtt@aracaju.se.gov.br

Assinado por 6 pessoas: CRISTIANO DOS SANTOS CRUZ, ISABELA DANTAS SEABRA, JOSÉ ROBERTO SANTOS LIMA, GLEYSE LILIAN SILVA DE ANDRADE, JAMISSON SOUZA DA GAMA e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5171-79C9-087A-3F88 e informe o código 5171-79C9-087A-3F88

ARACAJU/SE, 12 DE MAIO DE 2026.

GLEYSE LILIAN SILVA DE ANDRADE
PREGOEIRA - CCL/SEPLOG

ISABELA DANTAS SEABRA
ASSESSORA TÉCNICA - CCL/SEPLOG

CRISTIANO DOS SANTOS CRUZ
COORDENADOR-GERAL- CCL/SEPLOG

JOSÉ ROBERTO SANTOS LIMA
RESPONSÁVEL TÉCNICO/SMTT

JAMISSON SOUZA DA GAMA
ENGENHEIRO ELETRICISTA/SEMINFRA

RUA ROBERTO FONSECA, Nº 200, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CEP 49.041-140
TELEFONE – 79 – 3179-1417
E-MAIL: smtt@aracaju.se.gov.br

Assinado por 6 pessoas: CRISTIANO DOS SANTOS CRUZ, ISABELA DANTAS SEABRA, JOSÉ ROBERTO SANTOS LIMA, GLEYSE LILIAN SILVA DE ANDRADE, JAMISSON SOUZA DA GAMA e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5171-79C9-087A-3F88 e informe o código 5171-79C9-087A-3F88

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TEOR DA ATA DE JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO
(LOTE – 2 – CARREGADORES)

PROCESSO LICITATÓRIO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2026
PROCESSO Nº:	36.067/2026
OBJETO:	AQUISIÇÃO DE **15 (QUINZE) ÔNIBUS ELÉTRICOS E 08 (OITO) CARREGADORES DE ALTA POTÊNCIA**, DE FORMA IMEDIATA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT
EMPRESA QUE IMPETROU RECURSO ADMINISTRATIVO:	**NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA – CNPJ 17.155.276/0001-41**
EMPRESA QUE APRESENTOU CONTRARRAZÕES:	**ELETRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDIDORES ELÉTRICOS LTDA – CNPJ 12.115.480/0001-15.**

Ratifico os termos e conclusões presentes na **ATA Nº 14**, emitida em **12.05.2026**, alusiva ao processo licitatório – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2026/SMTT (PROCESSO Nº 36.067/2026).

Aracaju/Se, 12 de maio de 2026.

NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU/SE

RUA ROBERTO FONSECA, Nº 200, INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE, CEP 49.041-140
TELEFONE – 79 – 3179-1417
E-MAIL: smtt@aracaju.se.gov.br

Assinado por 6 pessoas: CRISTIANO DOS SANTOS CRUZ, ISABELA DANTAS SEABRA, JOSÉ ROBERTO SANTOS LIMA, GLEYSE LILIAN SILVA DE ANDRADE, JAMISSON SOUZA DA GAMA e NELSON FELIPE DA SILVA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5171-79C9-087A-3F88 e informe o código 5171-79C9-087A-3F88

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5171-79C9-087A-3F88

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- CRISTIANO DOS SANTOS CRUZ (CPF 661.XXX.XXX-87) em 12/05/2026 17:56:07 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ISABELA DANTAS SEABRA (CPF 027.XXX.XXX-18) em 12/05/2026 17:56:40 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JOSÉ ROBERTO SANTOS LIMA (CPF 575.XXX.XXX-53) em 12/05/2026 18:05:12 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GLEYSE LILIAN SILVA DE ANDRADE (CPF 004.XXX.XXX-90) em 12/05/2026 20:43:49 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JAMISSON SOUZA DA GAMA (CPF 027.XXX.XXX-37) em 13/05/2026 09:50:23 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- NELSON FELIPE DA SILVA FILHO (CPF 533.XXX.XXX-34) em 13/05/2026 11:57:25 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5171-79C9-087A-3F88